

UHU®

UHU É UMA MARCA BOLTON ADHESIVES

A Bolton Adhesives é uma marca de colas do Bolton Group. Líder em colas de marcas como UHU, Bison, Griffon e Air max estão agora juntas numa unidade estratégica.

Elevados padrões de qualidade permitem que os nossos produtos permaneçam fiáveis, duradouros e seguros, tanto em termos de fabrico como de utilização.

The logo for UHU, featuring the letters 'UHU' in a bold, black, sans-serif font on a bright yellow rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'U'.



SOLUÇÕES



BRICOLAGE

BORRACHA SELANTE

Revestimento à base de borracha para vedação à prova de água, proteção e reparação.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Selagem, proteção e reparação de praticamente todos os materiais tais como madeira, betão, pedra, metal, zinco, betumes, EPDM (testar primeiro), PVC, etc. Até adere em PP/PE. Adequada para aplicações exteriores e interiores tais como em casas de banho, telhados, caves, paredes e jardins. Adequada para a impermeabilização do ralo do chuveiro, a vedação de juntas de cantoneiras, caleiras, passagens de tubos, conexões de armações de janelas e de claraboias, pormenores no solo, etc. Este produto também é adequado como camada antiderrapante, como proteção de metal e madeira (p.ex. estacas de jardim) e como revestimento.

PROPRIEDADES

- Selagem, proteção e reparação
- 100% impermeável
- Permanentemente elástica 750%
- Utilização fácil (com pincel)
- Adesão em quase todos os materiais
- Proteção contra corrosão e erosão
- Resistente às condições atmosféricas e aos raios UV
- Resistente a sal e a produtos químicos
- Pintável (testar primeiro)
- Qualidade sustentável: duração de vida de 20 anos (testada conforme a norma EN 1297)
- À base de água, sem solventes, sem COVs, não tóxico



BRICOLAGE

IMPERMEABILIZANTE DE REPARAÇÃO EM FITA ADESIVA

Fita de reparação extra resistente e universal

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para reparações, reforços, vedação, ligações e proteção, interior e exterior à prova de água. Adere a metal, pedra, betão, madeira e plásticos. Fita adesiva superforte para uso universal.

PROPRIEDADES

- Super forte
- Aderência inicial extremamente elevada
- Universal
- Para interiores e exteriores
- Resistente à temperatura
- À prova de água
- Resistente aos raios UV
- Pode ser rasgada à mão



BRICOLAGE



COLA E VEDA ACRÍLICO VEDANTE SUPER RÁPIDO

280 ML BRANCO

Cola de vedação pintável após 30 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para vedar juntas com pouco movimento, costuras e fendas em caixilharia de portas e janelas, parapeitos, elementos pré-fabricados, escadas, rodapés, paredes, gesso cartonado, tectos, chaminés e tubagens. Também é adequado para vedar pequenas fissuras e fissuras em paredes. Adere a tijolo, betão (celular), alvenaria, gesso, madeira, metais e PVC rígido.

PROPRIEDADES

- pode ser pintado após 30 minutos
- facilmente manipulável
- extra branco
- pode ser lixado
- pode ser utilizado no interior e no exterior
- retém a cor
- permanentemente elastoplástico
- resistente a temperaturas entre -20°C e +75°C
- resistente às intempéries e aos raios UV após secagem completa

BRICOLAGE

COLA E VEDA POLY MAX CRISTAL EXPRESS

Adesivo e selante universal de montagem transparente com elevada resistência final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem: por ex. vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, muitos materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, Tresa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos.

PROPRIEDADES

- Límpido como cristal
- Resistência de colagem final elevada
- Permanentemente elástico
- Para interiores e exteriores, excepto como vedante (só interior)
- Pintável (teste primeiro)
- Preenche fendas e juntas
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- À prova de água e intempéries
- 100% adesivo (não encolhe)
- Também adere a superfícies ligeiramente úmidas
- Sem solventes
- Sem ácido, inodoro



BRICOLAGE



COLA E VEDA POLY MAX UNIVERSAL

Adesivo e selante de montagem universal.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem: por ex. vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, muitos materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, Tresa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos. Fixação: por ex. rodapés, ripados, parapeitos, soleiras, testas de beirais, chapas de revestimento, material de isolamento, gesso cartonado, ornamentos de poliestireno e faixas decorativas. Vedação: por ex. rodapés (sintéticos), caixilhos de janela, degraus de escada, parapeitos de janela, soleiras de porta e placas de gesso. Também é adequada para vedação de fendas em paredes e tetos.

PROPRIEDADES

- Super Forte e universal
- Preenche fendas
- Permanentemente elástico
- Para interiores e exteriores
- Pintável (teste primeiro)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre 40 °C e + 100 °C
- 100% resistente à água, raios UV e todas as intempéries
- 100 % adesivo (não encolhe)
- Também adere a superfícies ligeiramente úmidas
- Sem solventes e com fungicida
- Sem ácido, inodoro

BRICOLAGE



COLA E VEDA POLY MAX UNIVERSAL EXPRESS TRANSPARENTE

Adesivo e selante de montagem universal com elevada resistência final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem: por ex. vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, muitos materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, Tresa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos. Fixação: por ex. rodapés, ripados, parapeitos, soleiras, testas de beirais, chapas de revestimento, material de isolamento, gesso cartonado, ornamentos de poliestireno e faixas decorativas

PROPRIEDADES

- Rápida e elevada resistência de colagem final
- Permanentemente elástica
- Preenche fendas e juntas
- Pode ser usada no interior e exterior
- Pode ser pintada (teste primeiro)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre 40 ° C e + 100 ° C
- Resistente a UV, água e a todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies ligeiramente úmidas
- Excelente colagem sem primer
- Sem ácido, inodoro

BRICOLAGE



COLA E VEDA POLY MAX UNIVERSAL EXPRESS TRANSPARENTE

Adesivo e selante de montagem universal com elevada resistência final.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Colagem: por ex. vidro, pedra, pedra natural, betão, gesso, muitos materiais sintéticos, madeira, aglomerado de madeira, Tresa, ferro, alumínio, zinco, aço, aço inoxidável e outros metais, mosaico cerâmico, cortiça e espelhos.
Fixação: por ex. rodapés, ripados, parapeitos, soleiras, testas de beirais, chapas de revestimento, material de isolamento, gesso cartonado, ornamentos de poliestireno e faixas decorativas

PROPRIEDADES

- Rápida e elevada resistência de colagem final
- Permanentemente elástica
- Preenche fendas e juntas
- Pode ser usada no interior e exterior
- Pode ser pintada (teste primeiro)
- Boa capacidade de enchimento
- Resistente a temperaturas entre 40 ° C e + 100 ° C
- Resistente a UV, água e a todas as intempéries
- 100% cola (não encolhe)
- Também adere a superfícies ligeiramente úmidas
- Excelente colagem sem primer
- Sem ácido, inodoro

BRICOLAGE



BUCHA QUÍMICA \ VEDANTE SILICONE UNIVERSAL

Vedante resistente à água, permanentemente elástico, universal e de alta qualidade à base de ácido acético.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

vedar juntas, costuras e fendas dentro e fora de casa, sanitários, carros e barcos. Também adequado para vedar juntas em vidros. Fixa-se a praticamente todos os materiais de construção, como vidro, superfícies vidradas, esmalte, poliestireno, metal (aço inoxidável, alumínio), madeira e vários materiais sintéticos.

PROPRIEDADES

- Resistente à água
- Permanentemente elástico
- Resistente às intempéries e aos raios UV
- Impermeável ao bolor
- Resistente a temperaturas entre -50 °C e +120 °C
- Secagem rápida
- Fácil de aplicar
- Não pode ser pintado

BRICOLAGE



BUCHA QUÍMICA \ VEDANTE SILICONE SANITÁRIO

280 ML BRANCO

Vedante de silicone resistente à água, permanentemente elástico e de alta qualidade à base de ácido acético, específico para vedações sanitárias.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Vedar juntas, costuras e fendas na casa de banho, na cozinha, em sanitas e em chuveiros. Específico para vedar aplicações sanitárias e cerâmicas, como juntas entre ladrilhos em paredes e pavimentos, em banheiras, cabines de duche, lavatórios, bancas de cozinha, lava-louças e paredes de azulejo. Adere a vidro transparente, cerâmica, azulejos, esmalte, metais, madeira e vários sintéticos.

PROPRIEDADES

- resistente ao bolor
- de rápida acção
- permanentemente elástico
- resistente à água
- resistente às intempéries e aos raios UV
- resistente a temperaturas entre -50 °C e +120 °C
- resistente a químicos
- retém a cor
- facilmente manipulável
- não pode ser pintado

BRICOLAGE

UHU COLA MADEIRA RÁPIDA

Cola de madeira branca de alta qualidade, rápida e resistente à humidade (EN 204 D2)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para a colagem de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo, juntas, encaixes, cavilhas e molas. Adequado para aplicações internas como portas e móveis em, por exemplo, salas de estar e escritórios. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, aglomerado, contraplacado multiplex, MDF, papel, cartão e cartão. Também adequado para laminar folheado e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de madeira.

PROPRIEDADES

- Muito rápido (4 minutos)
- Mais forte que a madeira
- Transparente quando seco
- Ideal para aplicações interiores (EN 204 D2)
- Pintável
- Sem solventes



BRICOLAGE

UHU COLA MADEIRA RESISTENTE À ÁGUA

Adesivo de madeira branca de alta qualidade, resistente à água (EN204 D3)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado a colagens de praticamente todas as madeiras duras, macias e exóticas. Resistente à água. Adequado para estruturas de madeira bem ajustadas e sem suporte de carga usando, por exemplo encaixes, cavilhas e molas. Para interior e exterior. Para colagem de superfícies de madeira, cartão duro e macio, contraplacado multiplex, MDF, papel e cartão. Também adequado para revestir papelão e folha de plástico rígido (HPL, Formica, Duropal, Resopal) em uma superfície de madeira. D3: Espaços interiores nos quais ocorre passagem de água, condensação e / ou forte pressão devido ao aumento da humidade por um curto período de tempo. Exteriores não expostos às influências climáticas.

PROPRIEDADES

- Resistente à água (EN 204 D3)
- Ideal para aplicações internas e externas
- Transparente quando seco
- Pintável
- Sem solventes



BRICOLAGE



COLA UNIVERSAL FORTE & SEGURO

Cola Universal super forte e super rápida

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Universal - cola porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, vidro, cabedal, borracha, Styrofoam® (esferovite), papel, cartão e muito mais.

PROPRIEDADES

- super forte
- super rápida
- ajustável - sem colar os dedos de imediato
- fórmula patenteada

BRICOLAGE

UHU COLA UNIVERSAL FORTE & SEGURO 3G EN/PT

Cola Universal super forte e super rápida

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Universal - cola porcelana, cerâmica, muitos materiais plásticos, metal, madeira, vidro, cabedal, borracha, Styrofoam® (esferovite), papel, cartão e muito mais.

PROPRIEDADES

- Super forte
- Super rápido
- Ajustável - sem colagem imediata dos dedos
- Fórmula patenteada
- Sistema de distribuição patenteado
- Aplicação fácil e precisa da quantidade exacta de cola
- Recipiente estável e resistente ao choque



BRICOLAGE

SUPER COLA CONTROL

Super cola líquida extremamente rápida e forte com Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de pequenas áreas (não adequada para colagem de grandes áreas).

PROPRIEDADES

- Com tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)
- Não escorre, com efeito reabsorvente
- Fácil de usar e limpa
- Super rápida e extremamente forte
- Resistente à máquina de lavar loiça e à água



BRICOLAGE



UHU SUPER COLA CONTROL 3G

Super cola líquida extremamente rápida e forte com Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de pequenas áreas (não adequada para colagem de grandes áreas). Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis, tais como cabedal, muitos plásticos, tais como PVC (policloreto de vinilo), ABS (acrilonitrila butadieno estireno, poliestireno de alto impacto), PS (poliestireno), resina acrílica (Plexiglas®), policarbonato (Makrolon®), resina fenólica (Bakelite®), porcelana, cerâmica, madeira, metal, cortiça, feltro, tecido (experimente previamente se é adequada), borracha. Apenas parcialmente adequada para usar em vidro, porque ao longo do tempo a colagem torna-se frágil, provocando o seu enfraquecimento.

PROPRIEDADES

- Com tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)
- Não escorre, com efeito reabsorvente
- Fácil de usar e limpa
- Super rápida e extremamente forte
- Resistente à máquina de lavar loiça e à água

BRICOLAGE

UHU SUPER COLA (TUBO DE ALUMÍNIO) GEL

Sem escorridos e temporariamente ajustável

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de pequenas áreas (não adequada para colagem de grandes áreas). Cola quase todos os tipos de materiais sólidos e flexíveis.

PROPRIEDADES

- Não escorre
- Corrigível por um curto período
- Ideal para materiais porosos e em superfícies verticais



BRICOLAGE

ROLLAFIX FITA DE EMBALAGEM

Fita de embalagem de qualidade superior, fácil de cortar à mão

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para uma larga gama de necessidades de embalagem, combinando alto poder de colagem e máxima conveniência.

PROPRIEDADES

- Desenrola-se facilmente e sem barulho
- Pode ser cortada à mão com facilidade
- Aderência elevada
- Sem solventes
- Largura da fita 50 mm



BRICOLAGE



DOUBLEFIX UNIVERSAL

TIRA 1,5 M X 19 MM (BLISTER)

Fita de montagem de dupla face extremamente forte

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para montar sinais, números de porta, cabides, ganchos, prateleiras, calhas para cabos, objetos e perfis decorativos, etc. em quase todas as superfícies lisas ou ligeiramente rugosas, no interior e exterior. Adequada para metal, mosaico, plástico, vidro, madeira, gesso, pedra e betão.

PROPRIEDADES

- Fita de montagem de dupla face
- Poder de aderência extremamente elevado
- Utilização universal
- Para superfícies lisas e rugosas
- Para interior e exterior
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura
- Limpa, fácil, rápida

BRICOLAGE

DOUBLEFIX INTERIORES

Fita de montagem extraforte de dupla face

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para montagem e fixação rápida, limpa e fácil de espelhos, saboneteiras, ganchos, chapas de identificação, cabides de plástico, etc. em superfícies lisas e regulares de interior. Adequada para metal, azulejos, plástico, vidro, madeira pintada, etc. Ideal para usar em instalações sanitárias e cozinha

PROPRIEDADES

- Fita de montagem de dupla face
- Extraforte
- Para superfícies lisas
- Para interiores
- Resistente à humidade
- Resistente à temperatura
- Limpa, fácil, rápida



BRICOLAGE



COLA DE REPARAÇÃO MÁXIMA

Cola de reparação extremamente forte para 1001 reparações.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

A Max Repair Extreme é uma cola extremamente forte para reparação de materiais porosos e não porosos, tais como madeira, tecido, cabedal, cortiça, metal, vidro, plástico, borracha, mosaico cerâmico, pedra, cimento e muitos outros materiais. Adequada para interiores e exteriores. A Max Repair Extreme é baseada na tecnologia de polímeros UHU. Os produtos baseados nesta tecnologia garantem uma solução universal, forte, flexível, duradoura, segura e amiga do utilizador para uso diário.

PROPRIEDADE

- Extremamente forte
- Extremamente flexível
- Resistente à água
- Enchimento de folgas
- Pode ir à máquina de lavar louça
- Resistente ao choque e vibrações
- Resistente à temperatura
- Resistente aos raios UV
- Sem solventes
- Transparente

BRICOLAGE

REPAIR ALL POWERKITT

Massa epoxídica de dois componentes.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para reparações dentro e fora de casa, carro, barco e caravana, máquinas e ferramentas. Preenche fendas e orifícios em pedra, madeira, aço, e diversos materiais sintéticos.



PROPRIEDADE

- Secagem rápida: 5-10 minutos
- Embalado em quantidades convenientes
- Fácil de aplicar
- Pode ser usado no interior e exterior
- Resistente à água: adequado para exposição contínua à água
- Seca mesmo debaixo de água!
- Não encolhe: permanece na forma original
- Resistente a produtos químicos
- Posteriormente é possível furar, serrar e pintar após a cura

BRICOLAGE

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 250ML

Adesivo de contacto universal super forte, líquido.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de superfície ou montagem de muitos materiais que requerem uma colagem imediata. Cola madeira, placa, folheado, painéis de plástico e metal (HPL, Formica®, por exemplo), (espuma) borracha, couro, cortiça, lona, linóleo e espuma de poliéster (isolamento acústico), entre si ou com outros materiais ou outras superfícies. Também é adequado para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais .

PROPRIEDADES

- Liga imediatamente
- Superforte
- Adequado para materiais sob pressão
- Universal
- Líquido
- Resistente à humidade e geada
- Simples de usar
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e + 70 °C



BRICOLAGE

COLA DE CONTACTO LÍQUIDA 50ML

Adesivo de contacto universal super forte, líquido.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Ideal para colagem de superfície ou montagem de muitos materiais que requerem uma colagem imediata. Cola madeira, placa, folheado, painéis de plástico e metal (HPL, Formica®, por exemplo), (espuma) borracha, couro, cortiça, lona, linóleo e espuma de poliéster (isolamento acústico), entre si ou com outros materiais ou outras superfícies. Também é adequado para consertar sapatos, bolsas, brinquedos e tapetes, ou para fazer trabalhos manuais .

PROPRIEDADES

- Liga imediatamente
- Superforte
- Adequado para materiais sob pressão
- Universal
- Líquido
- Resistente à humidade e geada
- Simples de usar
- Resistente a temperaturas entre -40 ° C e + 70 ° C



BRICOLAGE

COLA PRONTA A APLICAR PARA PAPEL DE PAREDE / VINÍLICO



Cola pronta a usar para aplicação fácil de papel de parede com suporte de papel ou tecido

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequada para aplicação fácil de papéis de parede em vinil com uma base em papel ou têxtil em substratos porosos/absorventes, tais como estuque, pedra, betão, cimento, gesso cartonado e madeira. A cola é também adequada para papéis de parede pesados, tais como espuma de vinil e papéis de parede fotográficos.

PROPRIEDADES

- Extra forte
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Adequado para revestimentos de parede resistentes
- Fácil de aplicar
- Aderência excepcional

BRICOLAGE

COLA PRONTA A APLICAR PARA PAPEL DE PAREDE TECIDO NÃO TECIDO



Cola pronta a usar para aplicação fácil de todos os tipos de papel de parede com suporte em tecido não-tecido.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequada para aplicação fácil de todos os tipos de papel de parede com suporte em tecido não-tecido, em superfícies porosas/absorventes, tais como estuque, gesso, gesso cartonado, pedra, betão, cimento e madeira. Aplique a cola diretamente na parede.

PROPRIEDADES

- Aplicação directa na parede
- Cola pronta a usar
- 100% sem grumos
- Reposicionável
- Fácil de aplicar
- Fácil de remover
- Aderência excepcional
- Utilização: 7 m²/kg

BRICOLAGE



COLA PLUS EPÓXI RÁPIDA

Cola epóxida de dois componentes, transparente e rápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequada para reparação rápida, forte e invisível de muitos materiais, tais como loiça, porcelana, vidro, cabedal, madeira, pedra, metal, cerâmica. Entre si e em combinação.

PROPRIEDADES

- Rápida
- Transparente
- Superforte
- Universal, adequada para muitos materiais
- Resistente a temperaturas entre -40 °C e +100 °C
- Capacidade de enchimento
- Resistente à água
- Resistente aos produtos químicos
- Pintável

BRICOLAGE



COLA PARA TRABALHOS MANUAIS

BLISTER 20 G

Cola para artesanato sem solventes, de secagem rápida num tubo prático que se mantém em pé.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Cola papel, cartão, cabedal (não adequada para vestuário), tecido, feltro, fibras vegetais, flores secas e de seda, cortiça entre si e também com muitos plásticos, metais, laminados, pedra e esferovite. Pode ser usada na maior parte dos materiais, desde que uma das partes a colar seja absorvente ou porosa.

PROPRIEDADES

- Sem solventes
- Secagem rápida
- Num tubo prático que se mantém de pé
- Transparente ao secar
- Cola todos os materiais comuns de artesanato

PAPELARIA



UHU STIC

COLA EM STIC SEM SOLVENTES

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para colar papel, papelão, fotografias, Styrofoam® (poliestireno expandido), rótulos, tecido, etc.

PROPRIEDADES

- Super rápida, forte e duradoura
- Altamente eficiente e lavável a frio
- Fórmula de cola sem solvente com ingredientes naturais de 98% (incluindo água)
- O tampão de parafuso evita que a cola seque
- Recipiente de 50% de plástico reciclado

PAPELARIA



FRASCO CORRETOR LÍQUIDO DE BASE AQUOSA

**CORRETOR LÍQUIDO BRANCO À BASE DE
ÁGUA PARA CORREÇÃO DE GRANDES
ÁREAS**

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para textos impressos e escritos à mão em todos os tipos de papel (excepto papel térmico) Não adequada para papel térmico.

PROPRIEDADES

- Para correção de grandes áreas
- Secagem rápida, com elevado poder de cobertura
- À base de água
- Frasco prático com pincel integrado
- Adequado para todos os tipos de papel (exceto papel térmico)

PAPELARIA



UHU CANETA CORRETORA LÍQUIDA

Caneta corretora líquida para uma correção rápida, limpa e precisa

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para textos impressos e escritos à mão em todos os tipos de papel (exceto papel térmico)

PROPRIEDADES

- Para correção de pontos linhas e áreas pequenas
- Caneta macia - fácil de apertar
- Ponta metálica para uma aplicação precisa e suave
- Secagem rápida com alto poder de cobertura
- Adequado para todos os tipos de papel (exceto papel térmico)

PAPELARIA

UHU STIC RENATURE

58% da embalagem feita de matérias primas orgânicas

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para colar papel, papelão, fotografias, Styrofoam® (poliestireno expandido), rótulos, tecido, etc.

PROPRIEDADES

- Recipiente de 58% de matérias-primas à base de plantas
- Redução das emissões de CO2 * (redução da pegada de carbono)
- Menor consumo de matérias-primas fósseis *
- Tampa de parafuso única que evita que a cola seque
- Fórmula de cola com 98% de ingredientes naturais (incluindo água)
- Sem solventes
- Colas rápidas, fortes e duráveis
- Lavável a frio * em comparação com o padrão UHU stic em média acima do ciclo de vida total (calculado por denkstatt / Viena, abril de 2013)



PAPELARIA



FITA CORRECTORA COMPACT

BLISTER 10 M X 5 MM

Para uma correção rápida,
limpa e precisa

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Adequado para textos
impressos e escritos à mão em
todos os tipos de papel.

PROPRIEDADES

- Rápida, limpa e precisa
- Pode escrever-se por cima imediatamente - sem tempo de secagem
- Sem solventes
- Com tampa de proteção integrada, controlo do nível de fita e parafuso de aperto da fita
- Rolo (ex. fita): 100% plástico reciclado

PAPELARIA

FITA COLA ROLAFIX TRANSPARENTE

BLISTER

Fita cola transparente de qualidade superior

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para 1001 aplicações em casa, na escola e no escritório – tal como embrulhar, apertar, fixar, embalar e muito mais

PROPRIEDADES

- transparente
- aderência elevada
- não amarelece
- pode ser rasgada à mão com facilidade
- sem solventes
- desenrola-se sem ruído
- largura da fita: 19 mm



PAPELARIA

FITA COLA TRANSPARENTE COM DISPENSADOR (BLISTER)

Fita cola transparente

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Para 1001 aplicações em casa, na escola e no escritório – tal como embrulhar, apertar, fixar, embalar e muito mais

PROPRIEDADES

- transparente
- utilização universal
- sem solventes
- largura da fita 19 mm e 15 mm



PAPELARIA

UHU PATAFIX BRANCO

CAIXA DE EXPOSIÇÃO 80 GLU PADS

80 pastilhas de cola removíveis e reutilizáveis, brancas

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Removíveis e permanentemente aderentes a pequenos objetos em madeira, cimento, vidro, metal, plástico e porcelana. Adequada para a fixação de posters, decorações, pequenos dispositivos eletrônicos, cabos e muito mais.

PROPRIEDADES

- Removível e reutilizável
- Fixação rápida e limpa
- Fixação duradoura
- Testada dermatologicamente
- Feita na Alemanha



LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO



REMOVEDOR DE BOLORES E FUNGOS COM CLORO

Super cola líquida extremamente rápida e forte com Tecnologia Direct Stop (Controlo de fluxo)

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Paredes, pisos e juntas em casas de banho, cozinhas, caves, garagens, etc. Também adequado para aplicações no exterior, incluindo paredes, varandas e canteiros.

PROPRIEDADES

- Destrói imediatamente fungos, algas e musgo
- A fórmula de espuma ativa destrói as manchas mais persistentes
- Efeito em 10 minutos
- Para utilização no interior e exterior

LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO



REMOVEDOR DE GORDURA POWER

Remoção poderosa e imediata de
gordura e sujeira.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

UHU Removedor de Gordura Power é adequado para balcões de cozinha, churrasqueiras, jantes de pneus, fornos, grelhadores, lavatórios, cadeiras e mesas de plástico, frigoríficos, mosaicos de chão, loiças sanitárias.

PROPRIEDADES

- Imbatível contra a gordura
- Fórmula poderosa do limão
- Enxaguamento imediato
- Efeito direto

LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO



DESINFETANTE E LIMPEZA SANITÁRIOS CÍTRICO 650ML

Elimina até 99,99% dos germes e bactérias e remove o calcário e a sujidade difícil

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Duche, superfícies sanitárias e mosaicos

“Elimina até 99,99% dos germes e bactérias e remove o calcário e a sujidade difícil das superfícies em casas de banho, fazendo com que fiquem limpas e a brilhar.”

PROPRIEDADES

- Para desinfetar: pulverize o produto diretamente na superfície ou numa esponja/pano com o qual irá desinfetar a superfície, deixando atuar durante 15 minutos. Em seguida, remova o produto limpando com um pano húmido.
- Não misturar com lixívia ou outros produtos de limpeza. Não utilizar em mármore ou banheiras esmaltadas coloridas. Em banheiras esmaltadas brancas: experimente primeiro numa pequena superfície, deixe atuar durante alguns minutos, depois enxague e seque; não utilize o produto se a superfície perder o brilho.

LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO



DESINFETANTE E PROTETOR DE CHÃO COM BRILHO

Elimina até 99,99% dos germes e bactérias.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Pisos, mosaicos e todas as superfícies domésticas laváveis

“Elimina até 99,99% dos germes e bactérias. Remove profundamente a sujidade e faz brilhar as suas superfícies.”

PROPRIEDADES

Para desinfetar:

- Deite o produto diretamente na superfície ou numa esponja/pano com o qual irá desinfetar a superfície, deixando atuar durante 15 minutos. Em seguida, remova o produto limpando com um pano húmido ou secando brinquedos e superfícies que possam estar em contacto com alimentos. Não utilize o produto em conjugação com outros produtos de limpeza. Para a limpeza diária de pisos e pequenas superfícies: deite 2 tampas do produto (1 tampa = 40 ml) em meio balde de água (cerca de 5 litros). Não é necessário enxaguar.

LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO



DESINFETANTE E PROTETOR MULTISUPERFÍCIES EM SPRAY

Elimina até 99,99% dos germes, bactérias e odores.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Tecidos em mobiliário, tais como sofás, cadeirões, cadeiras, encostos de cabeça de automóveis, almofadas, colchões, tendas, carpetes, bancos e tapetes do automóvel, carrinhos de compras. Antes de utilizar, experimente o produto numa pequena superfície pouco visível de tecido de modo a verificar a resistência e/ou adequabilidade para utilizar nessa superfície.

Superfícies domésticas rígidas, tais como mesas, pegas, corrimãos, caixotes do lixo, casas de banho, locais de animais de companhia, auscultador do telefone e outros objetos.

PROPRIEDADES

“Elimina até 99,99% dos germes e bactérias sem deixar resíduos ou manchas nos tecidos. Elimina também maus odores e liberta um perfume natural agradável graças à sua essência à base de plantas.”

- Não pulverizar em alimentos ou recipientes alimentares. Não utilizar em superfícies/mobiliário de madeira, lacado ou pintado.
- Não utilizar em vestuário, tecidos de linho e seda que estejam em contacto direto com a pele.

LIMPEZA

LIMPEZA DE DESINFECÇÃO

DESENTUPIDOR ENERGY DE ACÇÃO RÁPIDA

UHU Desentupidor Energy desentope sem falhas. Elimina as causas mais comuns de entupimento em 15 minutos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Este produto é adequado para lava-loiças, lavatórios, bases de chuveiro, etc.

PROPRIEDADES

- Desentope sem falhas
- Ação direta sobre a causa do entupimento(15 min)
- Pronto-a-usar
- Com componentes de proteção dos canos / seguro para os canos
- Tampa de segurança para crianças

